

新竹市立馬偕兒童醫院
輸血申請單

床位號碼		病歷號碼				<input type="checkbox"/> 轉淡水
姓名		性別	M	F	年齡	
醫師						<input type="checkbox"/> 轉台北
診斷						
申請日期: 年 月 日	診斷與輸血原因請務必填寫					
要血日期: 年 月 日						

代號	數量	單位	項目	ml/u	代號	數量	單位	項目	ml/u
血型:					48904		袋	捐中血小板濃厚液	30-40
48901		袋	捐中全血	250	48916		次	分離血小板(捐中,家屬自捐)	300
48902		袋	捐中紅血球濃厚液	150	48926		次	減白分離血小板	300
48905		袋	捐中冷凍血漿	120					
48906		袋	捐中新鮮冷凍血漿	135	48922		袋	捐中減白血球濃厚液	150
48903		袋	捐中洗滌紅血球	130	48923		袋	自體輸血(自費)	250
48907		袋	捐中冷凍沉澱品	10-15	48913		袋	自體輸血(健保)	250
48925		次	分袋血		66774		次	交叉試驗(外帶血)	
51057			RC50 紅血球過濾器		48919		次	分離白血球(病患治療用)	
51058			PL50 血小板過濾器		48908		袋	捐中白血球濃厚液	20-30
					66759		次	不規則抗體	

註：
粗線部分
由血庫填寫

輸血原因:

全血:

- 超過4單位紅血球濃厚液的繼續輸血
- 急診大量出血

紅血球:

- Ht<25%或Hb: g/dl(應<8)
 - 全血量20%以上的失血
 - 心臟及腦血管的疾病Ht<30%
 - >10%體表面積的燙傷Ht<30%
 - 新生兒呼吸窘困症Ht<40%
- 新生兒Ht<30%或>10%全血量的失血

血小板:

- 出血或進行開刀
 - 血小板數<50~80*10⁹/ul
 - Bleeding time>7.5分
 - 血小板功能障礙
 - 在24小時內有全血量的輸血
- 血小板數<100*10⁹/ul在
 - 視網膜或腦出血
 - 體外循環後
 - 預防出血<20*10⁹/ul
(新生兒為40*10⁹/ul)
 - 新生兒有出血現象或進行手術
<100*10⁹/ul

新鮮冷凍血漿:

- 出血或進行手術
 - PT>16秒
 - PPT>55秒
 - 缺乏凝血因子 II, V, VII, X, X I
 - 在24小時內輸全血量的血
- TTP
- Hemolytic uremic syndrome

冷凍血漿:

- 燙傷病人
- 免疫球蛋白缺乏
- Albumin<2.5g/dl
- 全身性水腫或嚴重的腹水

冷凍沉澱品:

- 出血或進行手術,同時有
- Fibrinogen<80mg/dl
 - Von Willebrand disease
 - VIII, X III的缺乏
 - Uremic platelet dysfunction
(bleeding time>7.5分)

其它:

開刀備血 名稱:

批價蓋章處